

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

European Red List of Birds

Supplementary Material

The European Union (EU27) Red List assessments were based principally on the official data reported by EU Member States to the European Commission under Article 12 of the Birds Directive in 2013-14. For the European Red List assessments, similar data were sourced from BirdLife Partners and other collaborating experts in other European countries and territories. For more information, see BirdLife International (2015).

Contents

Reported national population sizes and trends	p. 2
Trend maps of reported national population data	p. 4
Sources of reported national population data	p. 6
Species factsheet bibliography	p. 11

Recommended citation

BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Further information

<http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist>

<http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0>

<http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe>

<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/>

Data requests and feedback

To request access to these data in electronic format, provide new information, correct any errors or provide feedback, please email science@birdlife.org.

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

Table 1. Reported national breeding population size and trends in Europe¹.

Country (or territory) ²	Population estimate				Short-term population trend ⁴				Long-term population trend ⁴				Subspecific population (where relevant)
	Size (pairs) ³	Europe (%)	Year(s)	Quality	Direction ⁵	Magnitude (%) ⁶	Year(s)	Quality	Direction ⁵	Magnitude (%) ⁶	Year(s)	Quality	
Albania	20-100	<1	2002-2012	poor	0	0	2002-2012	poor	-	5-15	1980-2012	poor	
Armenia	500-800	<1	2002-2012	medium	?				?				
Austria	250-350	<1	2008-2012	medium	0	0	2001-2012	medium	?				
Azerbaijan	500-2,000	<1	1996-2000	poor	?				?				
Belarus	12,000-14,500	1	2000-2012	medium	0	0	2000-2012	medium	0	0	1980-2012	medium	
Belgium	0	<1	2008-2012	good	?				-	100	1980-1998	medium	
Bosnia & HG	400-800	<1	2010-2014	poor	?				?				
Bulgaria	120-220	<1	2005-2012	medium	0	0	2000-2012	medium	?				
Croatia	350-400	<1	2010	poor	0	0	2001-2012	poor	?				
Czech Rep.	200-400	<1	2001-2012	good	?				-	50	1985-2003	medium	
Estonia	5,000-10,000	1	2008-2012	poor	0	0-10	2001-2012	poor	0	0-10	1980-2012	poor	
Finland	110,000-180,000	13	2006-2012	good	-	10-42	2001-2012	good	-	19-47	1983-2012	good	
France	700-1,000	<1	2010-2011	medium	?				-	5-25	1985-2013	poor	
Georgia	Present	<1			?				?				
Germany	300-420	<1	2005-2009	good	+	11-40	1998-2009	medium	0	0	1985-2009	medium	
Greece	50-100	<1	2008-2012	poor	0	0	2001-2012	poor	?				
Hungary	100	<1	2000-2012	poor	F	0	2000-2012	medium	?				
Rep. Ireland	1,848	<1	2008-2011	medium	-	14	1991-2011	poor	-	40	1972-2011	poor	
Italy	500-1,000	<1	2003	poor	?				?				
Kosovo	100-200	<1	2009-2014	medium	?				?				
Latvia	3,197-6,143	<1	2000-2004	poor	?				0	0	1994-2004	poor	
Lithuania	2,000-3,000	<1	2008-2012	medium	0	0	2001-2012	medium	0	0	1980-2012	medium	
FYRO Macedonia	50-100	<1	2001-2012	poor	?				?				
Moldova	30-50	<1	2000-2010	medium	-	20-30	2000-2010	medium	-	30-50	1980-2010	medium	
Montenegro	20-100	<1	2002-2012	medium	?				?				
Netherlands	15-30	<1	2008-2011	medium	F	0	2002-2011	medium	+	495-4648	1981-2011	medium	
Norway	100,000-150,000	11	2000-2013	poor	?				0	0	1980-2013	medium	
Poland	1,600-2,200	<1	2008-2012	medium	?				+	10-60	1980-2012	medium	
Portugal	500-1,000	<1	2008-2012	medium	?				?				
Romania	5,232-9,657	1	2008-2013	medium	?				?				
Russia	450,000-900,000	59	2004-2008	medium	0	0	2000-2012	medium	0	0	1980-2012	medium	
Serbia	90-180	<1	2008-2012	medium	-	1-9	2000-2012	medium	-	1-9	1980-2012	medium	

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

Table 1. Reported national breeding population size and trends in Europe¹.

Country (or territory) ²	Population estimate				Short-term population trend ⁴				Long-term population trend ⁴				Subspecific population (where relevant)
	Size (pairs) ³	Europe (%)	Year(s)	Quality	Direction ⁵	Magnitude (%) ⁶	Year(s)	Quality	Direction ⁵	Magnitude (%) ⁶	Year(s)	Quality	
Slovakia	700-1,300	<1	2002	poor	0	0	2000-2012	medium	-	10-20	1980-2012	medium	
Slovenia	185-300	<1	2008-2012	medium	-	20-35	2001-2012	medium	-	25-40	1980-2012	medium	
Spain	450-3,100	<1	2007	good	0	0	1998-2011	medium	-		1980-2011	poor	
Sweden	76,000-143,000	10	2008-2012	medium	0	0	2001-2012	good	-	22-51	1980-2012	good	
Switzerland	75-120	<1	2008-2012	medium	-	11-75	2001-2012	medium	-	26-50	1990-2012	medium	
Turkey	500-2,500	<1	2013	poor	-	20-29	2000-2012	poor	-	0-19	1990-2013	poor	
Ukraine	5,500-8,300	1	2000	medium	F	10-30	1998-2010	medium	F	10-20	1980-2010	medium	
United Kingdom	15,000	1	2009	good	0	0	1991-2011	good	-	38	1980-2010	good	
EU27	224,000-380,000	27			Decreasing								
Europe	794,000-1,460,000	100			Decreasing								

¹ See 'Sources' at end of factsheet, and for more details on individual EU Member State reports, see the Article 12 reporting portal at <http://bd.eionet.europa.eu/article12/report>.

² The designation of geographical entities and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

³ In the few cases where population size estimates were reported in units other than those specified, they were converted to the correct units using standard correction factors.

⁴ The robustness of regional trends to the effects of any missing or incomplete data was tested using plausible scenarios, based on other sources of information, including any other reported information, recent national Red Lists, scientific literature, other publications and consultation with relevant experts.

⁵ Trend directions are reported as: increasing (+); decreasing (-); stable (0); fluctuating (F); or unknown (?).

⁶ Trend magnitudes are rounded to the nearest integer.

Trend maps

A symbol appears in each country where the species occurs: the shape and colour of the symbol represent the population trend in that country, and the size of the symbol corresponds to the proportion of the European population occurring in that country.

KEY

- | | |
|---|----------------------------------|
| ↑ Large increase ($\geq 50\%$) | ↓ Large decrease ($\geq 50\%$) |
| ↑ Moderate increase (20–49%) | ↓ Moderate decrease (20–49%) |
| ↑ Small increase ($< 20\%$) | ↓ Small decrease ($< 20\%$) |
| ↑ Increase of unknown magnitude | ↓ Decrease of unknown magnitude |
| ■ Stable or fluctuating | |
| □ Unknown | |
| ○ Present (no population or trend data) | |
| × Extinct since 1980 | |

Each symbol, with the exception of Present and Extinct, may occur in up to three different size classes, corresponding to the proportion of the European population occurring in that country.

- ↑ Large: $\geq 10\%$ of the European population
- ↑ Medium: 1–9% of the European population
- ↑ Small: $< 1\%$ of the European population

The designation of geographical entities and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Figure 1. Breeding population sizes and short-term trends across Europe.





Figure 2. Breeding population sizes and long-term trends across Europe.



Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

Sources

Albania

Breeding population size: Bino pers. Obs.

Breeding short-term trend: Bino pers. obs.

Breeding long-term trend: Bino pers. obs.

Armenia

Breeding population size: ASPB data

Austria

Breeding population size: BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data

Breeding short-term trend: BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published trend data

Azerbaijan

Breeding population size: BirdLife International 2004

Belarus

Breeding population size: Karlionova N.V. - personal communication Pinchuk P.V. - personal communication

Breeding short-term trend: Nikiforov M.E., Mongin E.A. Breeding shorebirds of Belarus: estimates of numbers and current trends of dynamics // Breeding shorebirds of Eastern Europe – 2000. – M. 1998. – V. 1. – P. 93-96.

Breeding long-term trend: Nikiforov M.E., Kozulin A.V., eds. Belarussian birds at the beginning of XXI century: status, numbers, distribution. - 1997. - Minsk. - 187 p.

Belgium

Breeding population size: Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and enquiries in ornithological community

Breeding short-term trend: Rare bird panel

Breeding long-term trend: Vermeersch, G, Anselin, A, Devos, K, Herremans, M, Stevens, J, Gabriëls, J & Van der Krieken, B, 2004. Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehou 23, Brussel, 496p. [http://www.aves.be/index.php?id=article_bulletin&tx_natbulletin_pi1\[uid\]=788#c4821](http://www.aves.be/index.php?id=article_bulletin&tx_natbulletin_pi1[uid]=788#c4821)

Bosnia and Herzegovina

Breeding population size: Kotošan, D., Dročić, N., Trbojević, S., Šimić, E., Dervović, I., 2012: Program IBA, Međunarodno značajna područja za ptice, u Bosni i Hercegovini. Ornitološko društvo "Naše ptice", interno izdanje za projekat "Evaluacija IBA područja u FBiH", Sarajevo.

Bulgaria

Breeding population size: Iankov P. (ed.) 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the protection of Birds, Conservation Series, Book 10, Sofia, BSPB, 272-273; SPAs mapping in 2012 Common Bird Monitoring Scheme <http://bspb.org/monitoring/>

Breeding short-term trend: Iankov P. (ed.) 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the protection of Birds, Conservation Series, Book 10, Sofia, BSPB, 272-273;

Breeding long-term trend: Iankov P. (ed.) 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the protection of Birds, Conservation Series, Book 10, Sofia, BSPB, 272-273;

Croatia

Breeding population size: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Čiković, D. i Barišić, S. (2013): Crvena knjiga ptica Republike Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Breeding short-term trend: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Čiković, D. i Barišić, S. (2013): Crvena knjiga ptica Republike Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode; Radović, D., Kralj, J. Tutiš, V., Čiković, D. (2003): Red Data Book of Birds od Croatia. MNPPP., Zagreb.

Breeding long-term trend: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Čiković, D. i Barišić, S. (2013): Crvena knjiga ptica Republike Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode; Radović, D., Kralj, J. Tutiš, V., Čiković, D. (2003): Red Data Book of Birds od Croatia. MNPPP., Zagreb.

Czech Republic

Breeding population size: STASTNY K., BEJCEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnízdního rozsireni ptaku v Ceske republice. Aventinum Praha

Breeding long-term trend: STASTNY K., BEJCEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnízdního rozsireni ptaku v Ceske republice. Aventinum Praha

Estonia

Breeding population size: Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numbers of Estonian birds, 2008–2012. *Hirundo* 26(2): 80-112. URL: http://www.eoy.ee/hirundo/file_download/149/Elts_et_al_2013_2.pdf

Breeding short-term trend: Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numbers of Estonian birds, 2008–2012. *Hirundo* 26(2): 80-112. URL: http://www.eoy.ee/hirundo/file_download/149/Elts_et_al_2013_2.pdf

Breeding long-term trend: Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numbers of Estonian birds, 2008–2012. *Hirundo* 26(2): 80-112. URL: http://www.eoy.ee/hirundo/file_download/149/Elts_et_al_2013_2.pdf

Finland

Breeding population size: Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

Finland

Breeding short-term trend: Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.

Breeding long-term trend: Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.

France

Breeding population size: Issa, N. 2012 Limicoles nicheurs en France. Enquête 2010-2011 - Année 2, Rochefort, LPO, 41 p.

Breeding short-term trend: Roché J. 2013 Suivi quantitatif de l'avifaune nicheuse de la Loire et de l'Allier 1990-2012. Programme STORI, Université de Bourgogne, 114 p. <http://vigienature.mnhn.fr/>

Breeding long-term trend: Roché J. 2013 Suivi quantitatif de l'avifaune nicheuse de la Loire et de l'Allier 1990-2012. Programme STORI, Université de Bourgogne, 114 p. <http://vigienature.mnhn.fr/>

Georgia

Breeding population size: BirdLife International 2004

Germany

Breeding population size: Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.

Breeding short-term trend: Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V.

Breeding long-term trend: Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V.

Greece

Breeding population size: Hellenic Ornithological Society database

Breeding short-term trend: BirdLife International 2004. Birds in Europe - Population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK, BirdLife International (BirdLife Conservation Series No 12).

Hungary

Breeding population size: National Park Directorates databases Breeding bird (MME RTM) database.

Breeding short-term trend: National Park Directorates databases

Republic of Ireland

Breeding population size: Balmer, D., Gillings, S., Caffrey, B., Swan, B., Downie, I. & Fuller, R. (2013) Bird Atlas 2007-11 The breeding and wintering birds of Britain and Ireland. British Trust for Ornithology. Gibbons D.W., Reid J.B. & Chapman R.A. (1993) The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland 1988-1991. Poyser, London.

Breeding short-term trend: Balmer, D., Gillings, S., Caffrey, B., Swan, B., Downie, I. & Fuller, R. (2013) Bird Atlas 2007-11 The breeding and wintering birds of Britain and Ireland. British Trust for Ornithology. Gibbons D.W., Reid J.B. & Chapman R.A. (1993) The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland 1988-1991. Poyser, London.

Breeding long-term trend: Balmer, D., Gillings, S., Caffrey, B., Swan, B., Downie, I. & Fuller, R. (2013) Bird Atlas 2007-11 The breeding and wintering birds of Britain and Ireland. British Trust for Ornithology. Sharrock, J.T.R. (1976) The Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland. T. & AD Poyser.

Italy

Breeding population size: BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 12

Breeding short-term trend: Gustin M, Brambilla M & Celada C. 2010. Valutazione dello stato di Conservazione dell'avifauna italiana. Volume I, Non-Passeriformes. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Peronace V, Cecere JG, Gustin M & Rondinini C. 2012. Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia. Avocetta 36: 11-58

Breeding long-term trend: Gustin M, Brambilla M & Celada C. 2010. Valutazione dello stato di Conservazione dell'avifauna italiana. Volume I, Non-Passeriformes. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Peronace V, Cecere JG, Gustin M & Rondinini C. 2012. Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia. Avocetta 36: 11-58 Tucker GM & Heath MF. 1994. Birds in Europe. Their conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 3 BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 12.

Kosovo

Breeding population size: NGO "Finch" (2014)

Latvia

Breeding population size: Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. līdz 2010. gadam. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte

Breeding long-term trend: Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. līdz 2010. gadam. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte Strazds M., Priednieks J., Vaverins G. 1994. Latvijas putnu skaits. – Putni daba, 4: 3–18.

Lithuania

Breeding population size: Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Lietuvos paukščių pažinimo vadovas. Kaunas: „Lututė“, 288 p.

Breeding short-term trend: Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Lietuvos paukščių pažinimo vadovas. Kaunas: „Lututė“, 288 p. Kurlavičius, P. (ed.) 2006. Lietuvos perinčių paukščių atlasas. Kaunas: „Lututė“, 256 p. Raudonikis L. 2004. Lithuania. In: Birds in Europe: population estimates, trends, and conservation status. BirdLife International, BirdLife Conservation Series No12, Cambridge, UK.

Breeding long-term trend: Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 10). Kurlavičius, P. (ed.) 2006. Lietuvos perinčių paukščių atlasas. Kaunas: „Lututė“, 256 p.

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

The Former Yugoslav Republic of Macedonia

Breeding population size: Velevski, M., B. Hallmann, B. Grubač, T. Lisičanec, E. Stojnov, E. Lisičanec, V. Avukatov, L. Božič, and B. Stumberger. 2010. Important Bird Areas in Macedonia: Sites of Global and European Importance. *Acrocephalus* 31:181–282.

Moldova

Breeding population size: 1. The Atlas of the Breeding Birds of Republic of Moldova. 2010. 100p.

Breeding short-term trend: 1. The Atlas of the Breeding Birds of Republic of Moldova. 2010. 100p.

Breeding long-term trend: 1. Аверин Ю. В., Ганя И.М., Успенский Г. Птицы Молдавии, том 2, Кишинев, 1971, 2p 2. Burfield I., Bommel van F., Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife International. Oxford, 2004. 374p. 3. The Atlas of the Breeding Birds of Republic of Moldova. 2010. 100p.

Montenegro

Breeding population size: Puzovic, S., Simic, D., Saveljić, D., Gergelj, J., Tucakov, M., Stojnic, N., Hulo, I., Ham, I., Vizi, O., Sciban, M., Ruzic, M., Vucanovic, M., Jovanovic, T. (2004): Birds of Serbia and Montenegro – Size of nesting populations. I trends: 1990-2002. *Ciconia* 12,

Netherlands

Breeding population size: NEM, Sovon en CBS (Boele et al. 2011-2013, van Dijk et al 2010)

Breeding short-term trend: NEM, Sovon en CBS, Boele et al. (2013)

Breeding long-term trend: Sovon

Norway

Breeding population size: BirdLife Norway

Breeding short-term trend: Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4 / 2014.

Breeding long-term trend: Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4 / 2014.

Poland

Breeding population size: Compilation of regional figures: KRAINA ŚWIĘTOKRZYSKA (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, R. Maniarski, M. Jantarski i inni), KUJAWY (P. Zieliński i inni), LUBELSZCZYŻNA (Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, M. Urban, P. Szewczyk, P. Stachyra), MAŁOPOLSKA (M. Ciach, R. Bobrek, T. Wilk), MAZOWSZE (Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne: S. Chmielewski, A. Dombrowski, A. Gołowski, H. Kot), PODLASIE (T. Tumieli, G. Grygoruk), POMORZE (Ł. Ławicki, A. Sikora), ŚLĄSK (P. Kołodziejczyk i inni), ŚLĄSK GÓRNY (J. Bettleja), WARMIA I MAZURY (D. Czastkiewicz, K. Jankowski, M. Szymkiewicz, A. Sikora), WIELKOPOLSKA (P. Wylegala, L. Kuczyński), ZIEMIA LUBUSKA (P. Czechowski, S. Rubacha, P. Baranowski, M. Jankowski, R. Kruszyk, M. Leszczyński, M. Prange, J. Udolf), ZIEMIA ŁÓDZKA (T. Janiszewski, Z. Wojciechowski, P. Minias, R. Włodarczyk, B. Lesner, M. Wężyk),

Breeding short-term trend: MPM: Neubauer G., Zieliński P. 2012. Monitoring Ptaków Mokradel. In: Podsumowanie sezonu lęgowego Monitoringu Ptaków Polski w 2012 r. OTOP, Miiz, KOO, SOS: 47-61 (source: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/raporty?file=files/pliki/raporty_faza4/RaportMPP4_etap1_zad2%264_wiosna2012.pdf)

Breeding long-term trend: Tucker G.M., Heath M.F. 1994. Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International

Portugal

Breeding population size: Cabral MJ (coord.), Almeida J, Almeida, PR, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, Palmeirim JM, Queiroz AI, Rogado L & Santos-Reis M (eds.) (2005). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa.

Romania

Breeding population size: SOR database

Breeding short-term trend: BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK Papp T., Fântână C. – editori 2008, Ariile de Importanță Avifaunistică din România, Publicație Comună a Societății Ornitologice Române și a Asociației „Grupul Milvus”

Breeding long-term trend: Munteanu D. (ed) 2002: Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediția a II-a, Publicațiile Societății Ornitologice Române, nr. 16, Cluj-Napoca. Weber P. et al. 1994: Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din România, Publicațiile Societății Ornitologice Române, nr.2, Mediaș Papp T., Fântână C. – editori 2008, Ariile de Importanță Avifaunistică din România, Publicație Comună a Societății Ornitologice Române și a Asociației „Grupul Milvus” Victor Ciochia. Dinamica și migrația păsărilor. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985

Russia

Breeding population size: Tomkovich P.S., Lebedeva E.A. (eds.) 1998. Breeding waders in Eastern Europe – 2000. Vol. 1. Moscow, RBCU (in Russian). Tomkovich P.S., Lebedeva E.A. (eds.) 1999. Breeding waders in Eastern Europe – 2000. Vol. 2. Moscow, RBCU (in Russian). Thorup O. (comp.) 2006. Breeding waders in Europe 2000. - International Wader Studies, 14. Lappo E.G., Tomkovich P.S., Syroechkovskiy E.E. 2012. Atlas of breeding waders in the Russian Arctic. Moscow (in Russian). Borodin O.V., Smirnova S.L., expert opinion. spinus73@mail.ru Sarychev V.S. (ed.) 2009. Vertebrates of Lipetsk Region. Voronezh: 494 p. (in Russian). Klimov S.M., Sarychev V.S., Melnikov M.V., Zemlyanukhin A.I. 2004. Fauna of the Upper Don Basin. Nonpasserines. Lipetsk, LGPU: 224 p. (in Russian).

Breeding short-term trend: Shepel A.I., unpublished. shai53@mail.ru Yakovleva M.V., unpublished. kivach-bird@rambler.ru Preobrazhenskaya E.S. 2009. Some changes of abundance of Charadriiformes birds in Priunzhenskaya Lowland, Kostroma Region, in the recent 30 years, 1978-2008. – Matishov G.G. (ed.). Waders of Northern Eurasia: Ecology, Migration and Conservation. Abstracts of the 8th International Scientific Conference. Rostov-on-Don, SSC RAS Publishers: 118-120 (in Russian). Borodin O.V., Smirnova S.L., expert opinion. spinus73@mail.ru Belik V.P., unpublished. vpbelik@mail.ru Sarychev V.S. (ed.) 2009. Vertebrates of Lipetsk Region. Voronezh: 494 p. (in Russian). Klimov S.M., Sarychev V.S., Melnikov M.V., Zemlyanukhin A.I. 2004. Fauna of the Upper Don Basin. Nonpasserines. Lipetsk, LGPU: 224 p. (in Russian).

Breeding long-term trend: Shepel A.I., unpublished. shai53@mail.ru Yakovleva M.V., unpublished. kivach-bird@rambler.ru Belik V.P. et al. 2003. Recent population trends of breeding birds in the Southern Russia. - Strepet 1: 10-30 (in Russian). Preobrazhenskaya E.S. 2009. Some changes of abundance of Charadriiformes birds in Priunzhenskaya Lowland, Kostroma Region, in the recent 30 years, 1978-2008. – Matishov G.G. (ed.). Waders of Northern Eurasia: Ecology, Migration and Conservation. Abstracts of the 8th International Scientific Conference. Rostov-on-Don, SSC RAS Publishers: 118-120 (in Russian). Borodin O.V., Smirnova S.L., expert opinion. spinus73@mail.ru Sarychev V.S. (ed.) 2009. Vertebrates of Lipetsk Region. Voronezh: 494 p. (in Russian). Klimov S.M., Sarychev V.S., Melnikov M.V., Zemlyanukhin A.I. 2004. Fauna of the Upper Don Basin. Nonpasserines. Lipetsk, LGPU: 224 p. (in Russian).

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

Serbia

Breeding population size: BPSSS (2014) Unpublished data

Breeding short-term trend: BPSSS (2014) Unpublished data

Breeding long-term trend: BPSSS (2014) Unpublished data

Slovakia

Breeding population size: Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002.

Breeding short-term trend: Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Karaska, D.

Breeding long-term trend: Ridzoň, J., Darolová, A. Karaska, D., Fulín, M.

Slovenia

Breeding population size: Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. DZS, Ljubljana. Mohar, P. (2005): Ekološka in naravovarstvena analiza ptic gnezdil ob reki Savi med Hrastjem in Litijo. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Božič, L. (2006): Popis gnezdil rečne struge in upravljalne smernice za kvalifikacijske vrste ptic na območju Natura 2000 SI5000011 Drava. Končno poročilo v okviru projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj). Naročnik: Mariborska razvojna agencija, Maribor. DOPPS, Ljubljana. Božič, L. (2007): Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Verzejem. Segment: Ptichi (Aves). Zaključno poročilo. Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor. DOPPS, Ljubljana. Denac, D. & Smole, J. & Vrezec, A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškimi in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. Natura Sloveniae 11 (1): 25-57. Božič, L. & D. Denac (2010): Številčnost in razširjenost izbranih gnezdil struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij. Acrocephalus 31 (144): 27-45. Denac, D. (2010): Inventarizacija ptic (Aves) na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič s sod. (ured.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinič (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana. Denac, D. & L. Božič (2012): Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom – gnezdilke rečne struge. Končno poročilo, oktober 2012. Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor. DOPPS, Ljubljana. Damijan Denac (damijan.denac@dopps.si) Luka Božič (luka.bozic@dopps.si)

Breeding short-term trend: Mohar, P. (2005): Ekološka in naravovarstvena analiza ptic gnezdil ob reki Savi med Hrastjem in Litijo. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Božič, L. (2006): Popis gnezdil rečne struge in upravljalne smernice za kvalifikacijske vrste ptic na območju Natura 2000 SI5000011 Drava. Končno poročilo v okviru projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj). Naročnik: Mariborska razvojna agencija, Maribor. DOPPS, Ljubljana. Božič, L. (2007): Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Verzejem. Segment: Ptichi (Aves). Zaključno poročilo. Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor. DOPPS, Ljubljana. Denac, D. & Smole, J. & Vrezec, A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškimi in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. Natura Sloveniae 11 (1): 25-57. Božič, L. & D. Denac (2010): Številčnost in razširjenost izbranih gnezdil struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij. Acrocephalus 31 (144): 27-45. Denac, D. & L. Božič (2012): Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom – gnezdilke rečne struge. Končno poročilo, oktober 2012. Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor. DOPPS, Ljubljana. Damijan Denac (damijan.denac@dopps.si) Luka Božič (luka.bozic@dopps.si)

Breeding long-term trend: Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. DZS, Ljubljana. Mohar, P. (2005): Ekološka in naravovarstvena analiza ptic gnezdil ob reki Savi med Hrastjem in Litijo. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Božič, L. (2006): Popis gnezdil rečne struge in upravljalne smernice za kvalifikacijske vrste ptic na območju Natura 2000 SI5000011 Drava. Končno poročilo v okviru projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj). Naročnik: Mariborska razvojna agencija, Maribor. DOPPS, Ljubljana. Božič, L. (2007): Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Verzejem. Segment: Ptichi (Aves). Zaključno poročilo. Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor. DOPPS, Ljubljana. Denac, D. & Smole, J. & Vrezec, A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškimi in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. Natura Sloveniae 11 (1): 25-57. Božič, L. & D. Denac (2010): Številčnost in razširjenost izbranih gnezdil struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij. Acrocephalus 31 (144): 27-45. Denac, D. (2010): Inventarizacija ptic (Aves) na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič s sod. (ured.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinič (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana. Denac, D. & L. Božič (2012): Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom – gnezdilke rečne struge. Končno poročilo, oktober 2012. Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor. DOPPS, Ljubljana. Damijan Denac (damijan.denac@dopps.si) Luka Božič (luka.bozic@dopps.si)

Spain

Breeding population size: Palomino, D. y B. Molina (Eds) (2009). Aves acuáticas reproductoras en España, Población en 2007 y método de censo. Seguimiento de Aves 26. SEO/BirdLife. Madrid. 210 pp. (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/26_aves_acuaticas_reproductoras_tcm7-218238.pdf)

Breeding short-term trend: Palomino, D. y B. Molina (Eds) (2009). Aves acuáticas reproductoras en España, Población en 2007 y método de censo. Seguimiento de Aves 26. SEO/BirdLife. Madrid. 210 pp. (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/26_aves_acuaticas_reproductoras_tcm7-218238.pdf)

Breeding long-term trend: Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, 733 pp. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_aves_atlas.aspx

Sweden

Breeding population size: Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige - antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.

Breeding short-term trend: Swedish Bird Survey (Svensk Fågeltaxering), Lund University.

Breeding long-term trend: Swedish Bird Survey (Svensk Fågeltaxering), Lund University.

Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)

Switzerland

Breeding population size: Schmid H., Bonnard L., Hausammann A., Siero A. 2010: Aktionsplan Flusssuferläufer Schweiz. Artenförderung Vögel Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Schweizerische Vogelwarte, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Bern, Sempach und Zürich. Umwelt-Vollzug Nr. 1028

Breeding short-term trend: Swiss Ornithological Institute: <http://www.vogelwarte.ch/information-service-monitoring-rare-breeding-and-visiting-birds.html> Site-occupancy modelling based on „semi-standardised” chance observations. Percentage changes based on linear regression. Min Max refer to 95% Confidence interval.

Breeding long-term trend: Swiss Ornithological Institute: <http://www.vogelwarte.ch/information-service-monitoring-rare-breeding-and-visiting-birds.html> Site-occupancy modelling based on „semi-standardised” chance observations. Percentage changes based on linear regression. Min Max refer to 95% Confidence interval.

Turkey

Breeding population size: Güven Eken personal communication, Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D.T., Lise Y. (2006) Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Ankara. Birdlife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge UK: Birdlife International (Birdlife Conservation series no: 12) www.kusbank.org Kirwan G.M., Boyla K. A., Castell P., Demirci B., Özen M., Welch H., Marlow T., 2008, Birds of Turkey. Londra, Christopher Helm, 978-1-4081-0475-

Breeding short-term trend: Doğa Derneği, Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D.T., Lise Y. (2006) Key Biodiversity Areas of Turkey (Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları) Doğa Derneği, Ankara, KILIÇ, T., EKEN, G. 2004, Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları Güncellemesi, Doğa Derneği. Ankara.

Breeding long-term trend: Birdlife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge UK: Birdlife International (Birdlife Conservation series no: 12)

Ukraine

Breeding population size: 1. Hagemajler W.J.M., Blair M.J. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. Poyser. - London. 1997. 903 p. 2. Heath M.F., Evans M.I. Important birds areas in Europe. Priority sites for conservation. // Southern Europe. BirdLife International. - Cambridge. Vol.2., 2000. P. 691-724. 3. European birds populations: Estimates and trends Compiled by M. Heath, C. Borggreve, N. Peet, W. Hagemajler/ BirdLife International/EBCC. 2000. Cambridge, UK: BirdLife Conservation Series N10, 160 p. 4. Численность и размещение гнездящихся околотовных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. Под ред. В.Д. Сиохин / Wetland International Киев. 2000. 476 с. 5. Горбань І. Оцінка чисельності гніздових птахів України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 34. 2003. с. 147 – 158.

Breeding short-term trend: 1. Directory of Azov – Black Sea Coastal Wetlands / Ed. By G. Marushevsky – Kyiv, 2003, Wetland International, 235 p. 2. Directory of Ukraine's Wetlands / Ed. By G. Marushevsky & I. Zaruk. – Kyiv, 2006, Wetland International Black Sea Programme. - 312 с. 3. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М. та інші. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів: ЛНУ, 2010. – 400 с. 4. Gorban I, Flade M. The importance of the Upper Pripjat (Ukraine) for the protection of birds. The ecology and conservation of floodplains and lowland mires in the Polesya Region. Minsk. 2000. p. 103-110. 5. Dombrowski A., Piotrowska M., Gorban I., Nikiforov M. Status and threats to avifauna. (Eds. Dombrowski A., & Z. Glowacki, та інші). Bug river valleyas the ecological corridor: state-threats-protection. IUCN European Programme. Warsaw. 2002. S. 87-102.

Breeding long-term trend: 1. Tucker G.M., Heath M.F. Birds in Europe: their conservation status. - Cambridge. U.K. Bird Life Conservation Series № 3. 1994. 600 p. 2. Hagemajler W.J.M., Blair M.J. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. Poyser. - London. 1997. 903 p. 3. Heath M.F., Evans M.I. Important birds areas in Europe. Priority sites for conservation. // Southern Europe. BirdLife International. - Cambridge. Vol.2., 2000. P. 691-724. 4. European birds populations: Estimates and trends Compiled by M. Heath, C. Borggreve, N. Peet, W. Hagemajler/ BirdLife International/EBCC. 2000. Cambridge, UK: BirdLife Conservation Series N10, 160 p. 5. Численность и размещение гнездящихся околотовных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. Под ред. В.Д. Сиохин / Wetland International Киев. 2000. 476 с. 6. Горбань І. Оцінка чисельності гніздових птахів України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 34. 2003. с. 147 – 158. 7. Directory of Azov – Black Sea Coastal Wetlands / Ed. By G. Marushevsky – Kyiv, 2003, Wetland International, 235 p. 8. Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status. BirdLife Conservation Series 12; 2004. 374 p. 9. Directory of Ukraine's Wetlands / Ed. By G. Marushevsky & I. Zaruk. – Kyiv, 2006, Wetland International Black Sea Programme. - 312 с. 10. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М. Та інші. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів: ЛНУ, 2010. – 400 с.

United Kingdom

Breeding population size: Dougall T.W., Holland P.K. & Yalden D.W. 2004. A revised estimate of the breeding population of Common Sandpipers *Actitis hypoleucos* in Great Britain and Ireland. Wader Study Group Bulletin 105: 42–49. Musgrove, A.J., Aebischer, N.J., Eaton, M.A., Hearn, R.D., Newson, S.E., Noble, D.G., Parsons, M., Risely, K. & Stroud, D.A. 2013. Population estimates of birds in Great Britain and the United Kingdom. British Birds 106: 64-100.

Breeding short-term trend: BTO/JNCC/RSPB Breeding Bird Survey data: Risely, K., Massimino, D., Johnston, A., Newson, S.E., Eaton, M.A., Musgrove, A.J., Noble, D.G., Procter, D. & Baillie, S.R. 2012. The Breeding Bird Survey 2011. BTO Research Report 624. British Trust for Ornithology, Thetford. <http://www.bto.org/sites/default/files/u16/downloads/reports/bbsreport11.pdf> [Short-term trend is -2.5%]

Breeding long-term trend: BTO Waterways Bird Survey/Waterways Breeding Bird Survey <http://www.bto.org/about-birds/birdtrends/2012>

Bibliography

Hagemeijer, W.J.M. and Blair, M.J. 1997. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T and A D Poyser, London.

Johnsgard, P.A. 1981. *The plovers, sandpipers and snipes of the world*. University of Nebraska Press, Lincoln, U.S.A. and London.

Snow, D.W. and Perrins, C.M. 1998. *The Birds of the Western Palearctic vol. 1: Non-Passerines*. Oxford University Press, Oxford.

Urban, E.K., Fry, C.H. and Keith, S. 1986. *The birds of Africa vol. II*. Academic Press, London.

Van Gils, J. and Wiersma, P. 1996. Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds.) 2014. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/53912> on 15 April 2015).

Yalden, D.W. 1992. The influence of recreational disturbance on Common Sandpipers *Actitis hypoleucos* breeding by an upland reservoir, in England. *Biological Conservation* 61: 41-49.