

Plegadis falcinellus (Glossy Ibis)

European Red List of Birds

Supplementary Material

The European Union (EU27) Red List assessments were based principally on the official data reported by EU Member States to the European Commission under Article 12 of the Birds Directive in 2013-14. For the European Red List assessments, similar data were sourced from BirdLife Partners and other collaborating experts in other European countries and territories. For more information, see BirdLife International (2015).

Contents

| | |
|---|------|
| Reported national population sizes and trends | p. 2 |
| Trend maps of reported national population data | p. 3 |
| Sources of reported national population data | p. 5 |
| Species factsheet bibliography | p. 8 |

Recommended citation

BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Further information

<http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist>

<http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0>

<http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe>

<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/>

Data requests and feedback

To request access to these data in electronic format, provide new information, correct any errors or provide feedback, please email science@birdlife.org.

Plegadis falcinellus (Glossy Ibis)

Table 1. Reported national breeding population size and trends in Europe¹.

| Country (or territory) ² | Population estimate | | | | Short-term population trend ⁴ | | | | Long-term population trend ⁴ | | | | Subspecific population (where relevant) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|---------|--|----------------------------|-----------|---------|---|----------------------------|-----------|---------|--|
| | Size (pairs) ³ | Europe (%) | Year(s) | Quality | Direction ⁵ | Magnitude (%) ⁶ | Year(s) | Quality | Direction ⁵ | Magnitude (%) ⁶ | Year(s) | Quality | |
| Albania | 0 | <1 | 2002-2012 | | ? | | | | - | 100 | 1980-2012 | good | |
| Armenia | 50-250 | <1 | 2002-2012 | good | ? | | | | ? | | | | |
| Azerbaijan | 4,000-8,000 | 18 | 2014 | poor | 0.0 | 0 | 2000-2014 | poor | 0.0 | 0 | 1980-2014 | poor | |
| Bosnia & HG | 0-15 | <1 | 2010-2014 | poor | ? | | | | F | 50-100 | 1980-2013 | medium | |
| Bulgaria | 50-100 | <1 | 2005-2012 | good | - | 10-30 | 2000-2012 | good | - | 30-50 | 1980-2012 | medium | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| France | 340 | 1 | 2008-2012 | good | + | 18000 | 1998-2012 | good | + | 36000 | 1988-2012 | good | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| Greece | 117 | <1 | 2009 | good | - | 20-50 | 2001-2012 | medium | + | 60-130 | 1985-2009 | good | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| Hungary | 2-20 | <1 | 2000-2012 | good | F | 0 | 2000-2012 | good | F | 0 | 1980-2012 | good | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| Italy | 14-16 | <1 | 2002 | good | ? | | | | F | 0 | 1980-2002 | medium | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| Moldova | 5-10 | <1 | 2000-2010 | medium | F | 0 | 2000-2010 | medium | F | 0 | 1980-2010 | medium | |
| Montenegro | 5-10 | <1 | 2002-2012 | good | + | | 2002-2012 | good | ? | | | | |
| Romania | 2,000-3,000 | 8 | 2008-2013 | medium | ? | | | | - | 0-19 | 1980-2012 | poor | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| Russia | 16,000-18,000 | 53 | 2008-2011 | poor | + | 120-130 | 2000-2012 | medium | F | 0 | 1980-2012 | poor | |
| Serbia | 7-20 | <1 | 2008-2012 | medium | F | 0 | 2000-2012 | medium | F | 0 | 1980-2012 | medium | |
| Spain | 3,777 | 12 | 2007 | good | + | | 1997-2007 | good | + | | 1993-2007 | good | P. f. falcinellus, Black Sea & Mediterranean/West Africa |
| Turkey | 200-400 | 1 | 2013 | medium | - | 50-69 | 2000-2012 | medium | - | 30-49 | 1990-2013 | medium | |
| Ukraine | 1,700-3,600 | 8 | 2000 | medium | F | 10-20 | 2001-2012 | medium | F | 20-50 | 1980-2012 | medium | |
| EU27 | 6,300-7,400 | 21 | | | Increasing | | | | | | | | |
| Europe | 28,300-37,700 | 100 | | | Increasing | | | | | | | | |

¹ See 'Sources' at end of factsheet, and for more details on individual EU Member State reports, see the Article 12 reporting portal at <http://bd.eionet.europa.eu/article12/report>.

² The designation of geographical entities and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

³ In the few cases where population size estimates were reported in units other than those specified, they were converted to the correct units using standard correction factors.

⁴ The robustness of regional trends to the effects of any missing or incomplete data was tested using plausible scenarios, based on other sources of information, including any other reported information, recent national Red Lists, scientific literature, other publications and consultation with relevant experts.

⁵ Trend directions are reported as: increasing (+); decreasing (-); stable (0); fluctuating (F); or unknown (?).

⁶ Trend magnitudes are rounded to the nearest integer.

Trend maps

A symbol appears in each country where the species occurs: the shape and colour of the symbol represent the population trend in that country, and the size of the symbol corresponds to the proportion of the European population occurring in that country.

KEY

- | | |
|---|----------------------------------|
| ↑ Large increase ($\geq 50\%$) | ↓ Large decrease ($\geq 50\%$) |
| ↑ Moderate increase (20–49%) | ↓ Moderate decrease (20–49%) |
| ↑ Small increase ($< 20\%$) | ↓ Small decrease ($< 20\%$) |
| ↑ Increase of unknown magnitude | ↓ Decrease of unknown magnitude |
| ■ Stable or fluctuating | |
| □ Unknown | |
| ○ Present (no population or trend data) | |
| × Extinct since 1980 | |

Each symbol, with the exception of Present and Extinct, may occur in up to three different size classes, corresponding to the proportion of the European population occurring in that country.

- ↑ Large: $\geq 10\%$ of the European population
- ↑ Medium: 1–9% of the European population
- ↑ Small: $< 1\%$ of the European population

The designation of geographical entities and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Figure 1. Breeding population sizes and short-term trends across Europe.





Figure 2. Breeding population sizes and long-term trends across Europe.



Sources

Albania

Breeding population size: Bino pers. obs.

Breeding long-term trend: Bino pers. obs.

Armenia

Breeding population size: Balyan L., Margaryan N and Ghasabyan M. 2008. The importance of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives. Yerevan State University, p. 78.

Azerbaijan

Breeding population size: AOS data base

Breeding short-term trend: AOS data base

Breeding long-term trend: AOS data base

Bosnia and Herzegovina

Breeding population size: Dalmatin, M., Vekić, J., Ilić, B., Gujinović, J., Kotrošan, D., Dervović, I. & Čukteraš., M., 2013: Gniježđenje blistavog ibisa (*Plegadis falcinellus*) na Hutovu blatu u 2013. godini. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini, 9: 73-83.

Breeding long-term trend: Obratil, S., 1996: O raznolikosti životinjskog svijeta na primjeru faune ptica Bosne i Hercegovine. In: Uravnoteženi razvoj - put u budućnost. Mala Fondeko biblioteka, 69-74.

Bulgaria: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, Book 10, Sofia, BSPB, 679 p. Golemansky V. (ed.) 2011. Red Data Book of Bulgaria. Vol. 2, Animals. <http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/> BSPB Bird Database)

Breeding short-term trend: Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, Book 10, Sofia, BSPB, 679 p. Golemansky V. (ed.) 2011. Red Data Book of Bulgaria. Vol. 2, Animals. <http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/> BSPB Bird Database)

Breeding long-term trend: Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, Book 10, Sofia, BSPB, 679 p. Botev, B. (ed.) 1985. Red Data Book of Bulgaria, Vol. 2, Animals, Sofia, BAS, 183 p. Golemansky V. (ed.) 2011. Red Data Book of Bulgaria. Vol. 2, Animals. <http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/> BSPB Bird Database)

France: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: Dupuis, V. & coordinateurs espèces 2012 Les Oiseaux nicheurs rares & menacés en 2011, p. 289-325

Breeding short-term trend: Yeatman-Berthelot, D. & Jarry, G. 1994 Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France, SEOF, Paris, 775 p.

Breeding long-term trend: Yeatman-Berthelot, D. & Jarry, G. 1994 Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France, SEOF, Paris, 775 p.

Greece: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: Kazantzidis, S. & G. Yfantis. 2012. Heronries in Greece - 2nd national Census. Oionos (Hellenic Ornithological Society's 3-monthly edition) 49: 8-9.

Breeding short-term trend: BirdLife International 2004. Birds in Europe - Population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK, BirdLife International (BirdLife Conservation Series No 12).

Breeding long-term trend: Crivelli, A., Jerrentrup, H. & B. Hallmann. 1988. Preliminary results of a complete census of breeding colonial wading birds in Greece, spring 1985-1986. HOS Newsletter 4:31-33

Hungary: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database. MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. P. 278.

Breeding short-term trend: National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database.

Breeding long-term trend: National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database.

Italy: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/1: Gaviidae-Phoenicopteridae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna

Breeding short-term trend: Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/1: Gaviidae-Phoenicopteridae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna

Breeding long-term trend: BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 12. Gustin M, Brambilla M & Celada C. 2009. Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana. Specie in Allegato I della Direttiva Uccelli. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/1: Gaviidae-Phoenicopteridae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna

Moldova

Breeding population size: The Atlas of the Breeding Birds of Republic of Moldova. 2010. 100p.

Breeding short-term trend: The Atlas of the Breeding Birds of Republic of Moldova. 2010. 100p. Cojan C. Particularitățile biologice și etologice ale avifaunei acvatice și semiacvatice din bazinul Prutului Inferior. Teza de doctorat. Chișinău. 2010. 172p.

Breeding long-term trend: Burfield I., Bommel van F., Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife International. Oxford, 2004. 374p. Cojan C., Munteanu A., Larisa Bogdea, Aspecte privind fenologia și reproducerea speciilor de Ciconiiformes (Aves) din bazinul Prutului inferior, Mediul ambiant, nr.2, Chișinău, 2010, p. 13-18. Ганя И.М., Зубков Н.И., Редкие и исчезающие виды. Изд-во Штиинца. Кишинев. 1989. 150 p.

Plegadis falcinellus (Glossy Ibis)

Montenegro

Breeding population size: Dubak, Vešović, N., Saveljčić, D (2013): Izvještaj o stanju životne sredine za 2013. Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. Podgorica

Breeding short-term trend: Puzovic, S., Simic, D., Saveljčić, D., Gergelj, J., Tucakov, M., Stojnic, N., Hulo, I., Ham, I., Vizi, O., Sciban, M., Ruzic, M., Vucanovic, M., Jovanovic, T. (2004): Birds of Serbia and Montenegro – Size of nesting populations. I trends: 1990-2002. Ciconia 12,

Romania: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: SOR database

Breeding short-term trend: BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK Papp T., Fântână C. – editori 2008, Ariele de Importanță Avifaunistică din România, Publicație Comună a Societății Ornitologice Române și a Asociației „Grupul Milvus” BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK Papp T., Fântână C. – editori 2008, Ariele de Importanță Avifaunistică din România, Publicație Comună a Societății Ornitologice Române și a Asociației „Grupul Milvus”

Breeding long-term trend: Munteanu D. (ed) 2002: Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediția a II-a, Publicațiile Societății Ornitologice Române, nr. 16, Cluj-Napoca. Weber P. et al. 1994: Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din România, Publicațiile Societății Ornitologice Române, nr. 2, Mediaș Papp T., Fântână C. – editori 2008, Ariele de Importanță Avifaunistică din România, Publicație Comună a Societății Ornitologice Române și a Asociației „Grupul Milvus” Victor Ciochia: Dinamica și migrația păsărilor. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984

Russia

Breeding population size: Belik V.P. 2011. Glossy Ibis. – In: Priklonskiy S.G., Zubakin V.A., Koblik E.A. (eds.). Birds of Russia and adjacent regions. Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes. Moscow, KMK: 444-470 (in Russian). Belik V.P., unpublished. vpbelik@mail.ru

Breeding short-term trend: Tsapko N.V. 2013. Glossy Ibis. – In: Muzaev V.N. (ed.-in-chief). Red Data Book of Republic Kalmykia. Vol. 1. Animals. Elista, NPP Gzhangar: 112-113 (in Russian). Belik V.P., unpublished. vpbelik@mail.ru

Breeding long-term trend: Belik V.P. 2011. Glossy Ibis. – In: Priklonskiy S.G., Zubakin V.A., Koblik E.A. (eds.). Birds of Russia and adjacent regions. Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes. Moscow, KMK: 444-470 (in Russian).

Serbia

Breeding population size: BPSSS (2014) Unpublished data

Breeding short-term trend: BPSSS (2014) Unpublished data

Breeding long-term trend: BPSSS (2014) Unpublished data

Spain: *P. f. falcinellus*, Black Sea & Mediterranean/West Africa

Breeding population size: Máñez, M. & Rendón-Martos, M. (Eds.). 2009. El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 122pp. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/25_morito_espatula_y_flamenco_tcm7-218237.pdf

Breeding short-term trend: Máñez, M. & Rendón-Martos, M. (Eds.). 2009. El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 122pp. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_aves_atlas.aspx Purroy, F.J. (Coord.) (1997). Atlas de las aves de España (1975-1995). SEO/BirdLife. Lynx Edicions. Barcelona. 583 pp. Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife, Madrid. 452 pp. (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/LR_completo_para_web_tcm7-164856.pdf)

Breeding long-term trend: Máñez, M. & Rendón-Martos, M. (Eds.). 2009. El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 122pp. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/25_morito_espatula_y_flamenco_tcm7-218237.pdf Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- Sociedad Española de Ornitología. Madrid, 733 pp. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_aves_atlas.aspx Purroy, F.J. (Coord.) (1997). Atlas de las aves de España (1975-1995). SEO/BirdLife. Lynx Edicions. Barcelona. 583 pp. Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife, Madrid. 452 pp. (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/LR_completo_para_web_tcm7-164856.pdf)

Turkey

Breeding population size: Sühendan Karauz personal communication. Karauz, E.S. The Importance of Bolluk Lake (Tuz Lake Basin) for Colonially Breeding Waterbirds (1996-2011), In preparation. Zal N., Eczacıbaşı N.G., Karauz Er S. 2006. The Planning of Lower Meriç Valley Flood Plain as a Biosphere Reserve, Central Anatolia Forestry Reserach Institute Publications Muhtelif Yayınlar/Miscellaneous Publications No: 69 Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D.T., Lise Y. (2006) Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Ankara. Karauz Er S., Özbek M., Altınayar G., Çakır F., Yıldırım F. 2007. Manyas Lake Breeding Bird Survey (2000-2004). Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Publishing No:2, Ankara

Breeding short-term trend: Doğa Derneği, Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D.T., Lise Y. (2006) Key Biodiversity Areas of Turkey (Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları) Doğa Derneği, Ankara, KILIÇ, T., EKEN, G. 2004, Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları Güncellemesi, Doğa Derneği. Ankara.

Breeding long-term trend: Birdlife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge UK: Birdlife International (Birdlife Conservation series no: 12)

Ukraine

Breeding population size: 1. Tucker G.M., Heath M.F. Birds in Europe: their conservation status. - Cambridge. U.K. Bird Life Conservation Series №. 3. 1994. 600 p. 2. Hagemajjer W.J.M., Blair M.J. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. Poyser. - London. 1997. 903 p. 3. Heath M.F., Evans M.I. Important birds areas in Europe. Priority sites for conservation. // Southern Europe. BirdLife International. - Cambridge. Vol.2., 2000. P. 691-724. 4. European birds populations; Estimates and trends Compiled by M. Heath, C. Borggreve, N. Peet, W. Hagemajjer/ BirdLife International/EBCC. 2000. Cambridge, UK: BirdLife Conservation Series N10, 160 p. 5. Численность и размещение гнездящихся околводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. Под ред. В.Д. Сиохин / Wetland International Киев. 2000. 476 с. 6. Горбань І. Оцінка чисельності гніздових птахів України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 34. 2003. с. 147 – 158.

Breeding short-term trend: 1. Directory of Azov – Black Sea Coastal Wetlands / Ed. By G. Marushevsky – Kyiv, 2003, Wetland International, 235 p. 2. Directory of Ukraine's Wetlands / Ed. By G. Marushevsky & I. Zarak. – Kyiv, 2006, Wetland International Black Sea Programme. - 312 p. 3. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М. Та інш. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів: ЛНУ, 2010. – 400 с.

Plegadis falcinellus (Glossy Ibis)

Ukraine

Breeding long-term trend: 1. Серебряков В.В., Грищенко В.Н. Численность колониальных видов цапель на Украине по данным анкетного учета в 1986 г. // Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. Уфа. 1989. С.209-210. 2. Tucker G.M., Heath M.F. Birds in Europe: their conservation status. - Cambridge. U.K. Bird Life Conservation Series №. 3. 1994. 600 p. 3. Hagemajjer W.J.M., Blair M.J. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. Poyser. - London. 1997. 903 p. 4. Heath M.F., Evans M.I. Important birds areas in Europe. Priority sites for conservation. // Southern Europe. BirdLife International. - Cambridge. Vol.2., 2000. P. 691-724. 5. European birds populations; Estimates and trends Compiled by M. Heath, C. Borggreve, N. Peet, W. Hagemajjer/ BirdLife International/EBCC. 2000. Cambridge, UK: BirdLife Conservation Series N10, 160 p. 6. Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. Под ред. В.Д. Сиохин / Wetland International Киев. 2000. 476 с. 7. Горбань І. Оцінка чисельності гніздових птахів України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 34. 2003. с. 147 – 158. 8. Directory of Azov – Black Sea Coastal Wetlands / Ed. By G. Marushevsky – Kyiv, 2003, Wetland International, 235 p. 9. Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status. BirdLife Conservation Series 12; 2004. 374 p. 10. Directory of Ukraine's Wetlands / Ed. By G. Marushevsky & I. Zaruk. – Kyiv, 2006, Wetland International Black Sea Programme. - 312 p. 11. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М. Та інші. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів: ЛНУ, 2010. – 400 с.

Bibliography

- Balian, L.V., Ghasabian, M.G., Adamian, M.S. and Klem Jr, D. 2002. Changes in the waterbird community of the Lake Sevan-Lake Gilli area, Republic of Armenia: a case for restoration. *Biological Conservation* 106(2): 157-163.
- Brown, L.H., Urban, E.K. and Newman, K. 1982. *The birds of Africa vol I*. Academic Press, London.
- Hancock, J.A., Kushlan, J.A. and Kahl, M.P. 1992. *Storks, ibises and spoonbills of the world*. Academic Press, London.
- Marchant, S. and Higgins, P.J. 1990. *Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic birds, 1: ratites to ducks*. Oxford University Press, Melbourne.
- Matheu, E., del Hoyo, J., Kirwan, G.M., Garcia, E.F.J. and Boesman, P. 2014. Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. eds. 2014. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/52775> on 14 April 2015).
- Melville, D.S. and Shortridge, K.F. 2006. Migratory waterbirds and avian influenza in the East Asian-Australasian Flyway with particular reference to the 2003-2004 H5N1 outbreak. In: Boere, G., Galbraith, C. and Stroud, D. (ed.), *Waterbirds around the world*, pp. 432-438. The Stationary Office, Edinburgh, UK.
- Snow, D.W. and Perrins, C.M. 1998. *The Birds of the Western Palearctic vol. 1: Non-Passerines*. Oxford University Press, Oxford.